

# WUKI



Home Series Catalogue 2024

**Au fil de vos  
sensations.**

desemac.fr



# Des machines à coudre conçues pour durer.

Juki est né à Tokyo en 1938 d'un regroupement de 900 fabricants de machines décidés à révolutionner le monde de la couture. Ainsi, depuis ses débuts au Japon puis à travers le monde, Juki a sans cesse offert à la couture des innovations de pointe, d'une technologie industrielle et domestique à l'avant-garde.

Créateur des automatisations du coupe-fil, de l'enfile-aiguille et du système de tension de fil, Juki a aussi inventé le système BOX-FEED dont le mouvement rectangulaire permet une pression constante tout au long de la couture.

Juki, pionnier et leader mondial de la couture industrielle, vous propose aujourd'hui une ligne domestique qui atteint la même perfection que ses machines industrielles. Il existe une machine Juki pour chaque génération d'amoureux de la couture !

## Notre gamme de machines

### ÉLECTRONIQUES • 03

Les intuitives  
Série DX  
Série F  
Série G  
Série H

### MÉCANIQUES • 05

Home Series 350  
HZL-29Z

### SURJETEUSES • 06

Sumato 3500 & 2500  
MO 2000 QVP & MO 1000  
MO 734 DEN  
Series 200 Kirei  
Series 600  
MO 80 CB  
MO 50 EN

### RECOUVREUSES • 09

MCS 1800 Kirei  
Combinée 735 CE

### SEMI-PROFESSIONNELLES / ARTISANALES • 10

Piqueuses plates  
Centrales vapeur Sakura

## LÉGENDE DES FONCTIONNALITÉS PRÉSENTÉES



COUPE-FIL  
AUTOMATIQUE



COUPE-FIL AUTOMATIQUE  
À LA PÉDALE



ENFILAGE AUTOMATIQUE  
BOUCLEUR INFÉRIEUR



ENFILE AIGUILLE  
AUTOMATIQUE



RÉGLAGE DE TENSION  
AUTOMATIQUE



NOMBRE DE POINTS/MIN.



BOUTONNIÈRE  
AUTOMATIQUE



BAC À DÉCHETS



POIDS (EN KG)



ENTRAINEMENT  
RECTANGULAIRE "BOX-FEED"



NOMBRE DE FILS



CONSOMMATION (EN W)



ENFILAGE À AIR

# Électroniques

## Les intuitives

Les intuitives sont équipées d'un écran tactile et d'une multitude de fonctions pour une utilisation facile d'accès.



LONG. MAX. DE POINTS 5 MM  
LARG. MAX. DE POINTS 7 MM  
ESPACE DE COUTURE 305 MM  
NB DE BOUTONNIÈRES 20  
NB ALPHABET(S) 4

### HZL-UX8 Kirei

TACTILE / CONNECTÉE / ÉCLAIRAGE RÉGLABLE / 368 POINTS



### HZL-NX7

351 POINTS



#### Fonctions principales

Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire) • Réglage de tension automatique • Fonction double entraînement intégré • Float Function • Fonction pivot • Ecran tactile & connectivité (USB+Wi-Fi+Smartphone - UX8 seulement) • Éclairage LED (intensité & couleur réglables pour UX8) • Plaques aiguilles interchangeables zig-zag et point droit • Levée 6/8/12 mm par genouillère ou bouton 12 mm par levier • Pédale multifonction programmable • Moteur canette indépendant • 3 largeurs de boutonnières • Mémoire programmable • Genouillère et table d'extension fournies • Housse de protection • Bras libre • Crochet rotatif à plat

## Série DX

Les machines DX sont idéales pour les travaux soutenus et complexes.



LONG. MAX. DE POINTS 5 MM  
LARG. MAX. DE POINTS 7 MM  
ESPACE DE COUTURE 205 MM  
NB DE BOUTONNIÈRES 16

### HZL-DX7

DOUBLE ÉCLAIRAGE / TABLE D'EXTENSION FOURNIE / 287 POINTS / 4 ALPHABETS



### HZL-DX5

SIMPLE ÉCLAIRAGE / 185 POINTS / 3 ALPHABETS



#### Fonctions principales

Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire) • Point d'arrêt et renforcement auto. en début et fin de couture • Pied Sensor pour boutonnière • Passage plaque zig-zag en point droit • Vitesse de couture ajustable en début, pendant et fin de couture • Éclairage LED (Double sur DX-7 / Simple sur DX-5) • Fonction pivot • Double élévation du pied 6/12 mm • Moteur canette indépendant • Float Function • Genouillère fournie • 3 largeurs de boutonnières • Table extension fournie pour DX7 • Capot rigide • Boîte d'accessoires • Pédale multifonction programmable • 10 pts pré-enregistrés

# Série F



LONG. MAX. DE PTS 5 MM / LARG. MAX. DE PTS 7 MM  
ESPACE DE COUTURE 205 MM / NB DE POINTS 106  
NB DE BOUTONNIÈRES 16 / NB ALPHABET(S) 3

## HZL-F370

Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire)

- Point d'arrêt et renfort
- Coupe-fil à la pédale
- Pied Sensor pour boutonnière
- Griffes escamotables
- Bras libre
- Crochet rotatif à plat
- Double élévation du pied 6/12mm
- Float Function : ajustement automatique et continu de la pression du pied
- Moteur canette indépendant
- 3 largeurs de boutonnières
- 10 points de couture pré-enregistrés



# Série G



LONG. MAX. DE POINTS 5 MM / LARG. MAX. DE POINTS 7 MM  
ESPACE DE COUTURE 205 MM / NB DE PTS 180 / BOUTONNIÈRES 8  
NB ALPHABET(S) 1

## HZL-G220

COUPE-FIL AUTOMATIQUE / BOX FEED MECHANISM



## HZL-G120

BOX FEED MECHANISM



### Fonctions principales

- Box Feed Mechanism (entraînement rectangulaire)
- Éclairage LED
- Coupe-fil automatique (G220)
- Position haute et basse de l'aiguille
- Float Function : ajustement automatique et continu de la pression du pied
- Double élévation du pied
- Griffes escamotables
- Table d'extension disponible en option
- Bras libre
- Crochet rotatif à plat
- Capot rigide
- Boîte d'accessoires

# Série H



LONG. MAX. DE POINTS 4 MM / LARG. MAX. DE POINTS 7 MM  
ESPACE DE COUTURE 160 MM

## HZL-80HP-B

197 POINTS / 7 BOUTONNIÈRES / 1 ALPHABET



## HZL-70HW-B

80 POINTS / 5 BOUTONNIÈRES



## HZL-60HR-B

40 POINTS / 3 BOUTONNIÈRES



### Fonctions principales

- Bouton Marche/Arrêt
- Point de renfort
- Position haute et basse de l'aiguille
- Griffes escamotables
- Table d'extension disponible en option
- Bras libre
- Crochet rotatif à plat
- Points pré-enregistrés (HZL70 : 6 points / HZL80 : 10 points)
- Capot rigide
- Boîte d'accessoires



# Mécaniques

Les machines mécaniques sont des machines compactes et résistantes, idéales pour débiter la couture.

Les quatre modèles présentés dans cette section réalisent tous les points principaux. Elles disposent également d'un enfile-aiguille automatique et d'un éclairage par LED du plan de travail.

## Home Series 350



LONG. MAX. DE POINTS 4 MM  
LARG. MAX. DE POINTS 7 MM  
ESPACE DE COUTURE 160 MM

### HZL-357ZP-C

32 POINTS



### HZL-355ZW-B

26 POINTS



### HZL-353ZR-A

21 POINTS



#### Fonctions principales

**Entrainement performant** • Manette marche avant/arrière • Réglage manuel de la pression du pied • Double relevage du pied 9mm • Griffes escamotables • Table d'extension disponible en option • Bras libre • Crochet rotatif à plat • **Éclairage LED** • Capot rigide • Boîte d'accessoires

## HZL-29Z

Robuste et simple d'utilisation, la Juki HZL-29Z est la machine idéale pour débiter.



LONG. MAX. DE POINTS 4 MM  
LARG. MAX. DE POINTS 7 MM  
ESPACE DE COUTURE 160 MM  
NB DE POINTS 22



#### Fonctions principales

**Démarrage facile** • Boutonnière 4 temps • Manette marche avant/arrière • Réglage manuel de la pression du pied • Double relevage du pied 9mm • Cannelure sans boîtier • Bras libre • Crochet rotatif à plat • **Éclairage LED** • Boîte d'accessoires

# Surjeteuses

NOUVEAUTÉ !

## Sumato MO-3500

En exclusivité mondiale, la Sumato MO 3500 est équipée d'un coupe chaînette automatique.



LONGUEUR DE POINTS DE 0.7 À 4 MM

DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM

HAUTEUR RELEVAGE PIED 6 MM



### Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Double éclairage LED (intensité & couleur réglables)** • Grand nombre de points (15) • Table d'extension disponible en option • **Coupe chaînette** • **Pédale coupe-fil** • Genouillère • Micro-interrupteur de sécurité • Espaces aimantés pour les aiguilles • Pied articulé "Tractor Foot" • Accessoires

## Sumato MO-2500

Une surjeteuse améliorée et conviviale qui permet de réaliser une couture idéale.



LONGUEUR DE POINTS DE 0.7 À 4 MM

DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM


HAUTEUR RELEVAGE PIED 8 MM



### Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Double éclairage LED** • Grand nombre de points (15) • **Table d'extension disponible en option** • **Relevage micrométrique** • **Système TWA d'ajustement de la largeur** • Genouillère • Micro-interrupteur de sécurité • Roulotté facile par levier • Espaces aimantés pour les aiguilles • Pied articulé "Tractor Foot" • **Coutures incurvées parfaites** • Accessoires

Robustes et silencieuses, les MO 2000 QVP et MO 1000 sont adaptées à un usage intensif. L'écart réduit entre les couteaux et les aiguilles permet de magnifiques coutures courbes.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED 5 MM

## MO-2000 QVP



## MO-1000



### Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Éclairage LED** • Grand nombre de points (15) • Écran LCD informatif (MO 2000 QVP) • Coupe-fil de qualité industrielle • Micro-interrupteur de sécurité • Accessoires

La MO 734 est une machine solide et puissante, idéale pour de grosses épaisseurs.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED 8 MM



## MO-734 DEN

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Éclairage LED** • **Grand nombre de points (15)** • Micro-interrupteur de sécurité • Espaces aimantés pour les aiguilles • Pied articulé "Tractor Foot" • Accessoires

# Series 200 Kirei

Robustes et simples d'utilisation, ces surjeteuses permettent de réaliser des finitions irréprochables.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED 7.5 MM

## MO-214 DEN



## MO-204 DEN



### Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils (214 DEN) • Enfilage boucleur inférieur automatique (MO 214 DEN) • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • **Éclairage LED** • Réglage de tension vertical • Ouverture des blocs tension à la remontée du pied • Système de sécurité empêchant le démarrage si le capot est ouvert • Accessoires

# Series 600

Des machines robustes qui permettent une qualité de couture irréprochable.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED 5 MM

## MO-654 DEN



## MO-644 DEN



### Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils (654 DEN - En option sur 644 DEN) • Enfilage boucleur inférieur automatique (MO 654 DEN) • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • Boucleurs de qualité industrielle • Boutons de réglages extérieurs (654 DEN) • Blocs de réglages tension en frontal, empruntés de l'industrie • Bac à déchets en option • **Système de sécurité empêchant le démarrage si le capot est ouvert** • Accessoires

Le bras libre de la MO 80 CB permet de coudre des pièces cylindriques avec facilité.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 5 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.6 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED 4.5 MM



## MO-80 CB

Réglage de la pression du pied • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • **Bras libre** • **Table d'extension avec bouton "Push Pin" permettant de réaliser de belles coutures circulaires** • Accessoires

La MO 50 EN est une machine parfaite pour débiter la couture de précision.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.8 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED 6 MM



## MO-50 EN

Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • **Système anti-vrille du tissu**



# Recouvreuses

## Kirei MCS-1800

Une machine robuste qui intègre une technologie de point de chaînette professionnelle.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM  
POINT DE RECOUVREMENT DE 2.5 À 5 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED DE 8 À 10 MM



### Fonctions principales

Réglage de la pression du pied • Point de chaînette • Éclairage LED • Recouvrement 4/3 fils • Pied presseur avec guide • Guide de couture sur plaque • Coupe-fil extérieur

### SURJETEUSE + RECOUVREUSE

## Combinée MO-735

Cette machine accepte tous types de tissus, des plus légers aux plus lourds. Elle se convertit en recouvreuse inférieure 2 & 3 aiguilles.



LONGUEUR DE POINTS DE 1 À 4 MM  
POINT DE RECOUVREMENT DE 2.5 À 5 MM  
DIFFÉRENTIEL DE 0.7 À 2 MM  
HAUTEUR RELEVAGE PIED 8 MM



### Fonctions principales

Point de chaînette • Convertisseur 2 fils • Roulotté automatique • Couteau supérieur escamotable • Couteau inférieur ajustable • Éclairage LED • Micro-interrupteur de sécurité • Point Safety 5 fils • Point de recouvrement 2/3 aiguilles

# Semi-professionnelles & artisanales

## Piqueuses plates

### Sumato TL-2200

Piqueuse et quilteuse, la Sumato TL-2200 est construite avec un moulage d'aluminium pour assurer une couture de qualité industrielle.



LONG. MAX. DE POINTS 6 MM  
ESPACE DE COUTURE 215 MM



#### Fonctions principales

**Crochet rotatif horizontal industriel** • **Ajustement précis de la tension selon le tissu et le fil travaillé (technologie industrielle)**

- Position haute et basse de l'aiguille
- Ajustement de la pression du pied
- Contrôle précis de la vitesse (200 pts à 1500 pts/min.)
- Pied double entraînement
- Genouillère et table d'extension fournies
- Abaissement des griffes (système "Free Motion")
- **Éclairage LED à intensité réglable**
- Excellent entraînement

### Sumato TL-2300

Grande sœur de la TL-2200, la Sumato TL-2300 est la seule machine à coudre semi-pro pour cuir et tissus lourds.



LONG. MAX. DE POINTS 6 MM  
ESPACE DE COUTURE 215 MM



#### Fonctions principales

**La Sumato TL-2300 reprend les fonctionnalités de la Sumato TL-2200 avec les caractéristiques supplémentaires suivantes :**

- Plaque pour tissus lourds
- Aiguille industrielle
- Crochet et guide pour fils épais
- Pied en téflon
- Pédale multifonctions

# Centrales vapeur Sakura

## Sakura Iron

Compacte et esthétique, cette centrale à vapeur conçue en acier inoxydable se déplace facilement grâce à son chariot à roulettes.



CAPACITÉ RÉSERVOIR 2.2 L  
PUISSANCE DE TRAVAIL 2.5 BAR

### Fonctions principales

Repose fer en silicone • Semelle téflon avec armature en aluminium • Bouteille de remplissage d'eau graduée avec valve anti-retour • Chariot à roulettes



## Sakura Table

La Sakura Table est une table à repasser pliante, chauffante et aspirante qui intègre une chaudière à vapeur et son fer à repasser.



CAPACITÉ RÉSERVOIR 2.2 L  
PUISSANCE DE TRAVAIL 2.5 BAR

### Fonctions principales

**Système exclusif de réglage de la hauteur (80-105cm)** • Puissance aspiration 70W • Repose fer en silicone • Semelle téflon avec armature en aluminium • Bouteille de remplissage d'eau graduée avec valve anti-retour



Retrouvez toutes nos machines  
et accessoires sur [desemac.com](https://www.desemac.com)

**DESEMAC**<sup>®</sup>  
Distributeur officiel Juki